

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Pregão Eletrônico Nº 00002/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.057.457/0001-68 - FOUCHE COMERCIAL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14 <u>ESTAÇÃO SOLDA</u>	Unidade	1	R\$ 429,6700	R\$ 429,0000	R\$ 429,0000

Marca: YAXUM

Fabricante: YAXUM

Modelo / Versão: 878 D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, FORMATO PONTA NOZZELS, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUIDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO

17 <u>FONTE ALIMENTAÇÃO</u>	Unidade	5	R\$ 412,0000	R\$ 412,0000	R\$ 2.060,0000
-----------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: IPEC

Fabricante: IPEC

Modelo / Versão: 220 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO, C/CARREGADOR(FLUTUADOR)BATERIAS, CHAVE LIGA/DES L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220VCA, TENSÃO SAÍDA 12 VDC,

18 <u>FURADEIRA</u>	Unidade	5	R\$ 390,0000	R\$ 250,0000	R\$ 1.250,0000
---------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: 1/2 POL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira de Impacto Profissional. Potência (W) minimo 650; Tensão/Voltagem 110 V;

23 <u>MOTO-ESMERIL</u>	Unidade	3	R\$ 319,5000	R\$ 168,0000	R\$ 958,5000
------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: FORTG

Fabricante: FORTG

Modelo / Versão: REBOLO 6"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 3.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE FASES MONOFÁSICO,

Total do Fornecedor: R\$ 4.243,0000

02.602.747/0001-45 - DIGISERVI TRADING EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19 <u>FURADEIRA</u>	Unidade	5	R\$ 493,8100	R\$ 315,0000	R\$ 1.575,0000

Marca: wap

Fabricante: wap

Modelo / Versão: efi850

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 800 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL

Total do Fornecedor: R\$ 1.575,0000

03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31 <u>SUORTE FERRO SOLDA</u>	Unidade	2	R\$ 43,7800	R\$ 41,7000	R\$ 83,4000

Marca: Worker

Fabricante: Worker

Modelo / Versão: STD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte ferro solda, material aço, aspecto físico corpo único, cor preta, tipo apoio rígido, características adicionais sem base p/esponja. Marca / Fabricante / Modelo: Worker / STD.

Total do Fornecedor: R\$ 83,4000

05.869.012/0001-70 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 <u>BOMBA VÁCUO</u>	Unidade	4	R\$ 1.518,9600	R\$ 1.518,0000	R\$ 6.075,8400

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 35 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: **R\$ 6.072,0000**

10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33 <u>TRONCOS DE CONTENCAO</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
			25.723,8600	14.318,5100	14.318,5100

Marca: trivelato
Fabricante: trivelato
Modelo / Versão: trivelato

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tronco de contenção móvel com rodinhas, tipo casqueador, fabricado com tubos galvanizados a fogo, com tranca automática de entrada e saída do animal para frente, regulagem de mão em ambos sentidos (altura, comprimento, inclinação), barrigueira dianteira com regulagem de altura, catracas de redução dianteira e traseira, rolete para corda traseira, coiceiro com regulagem de altura e comprimento, com assoalho com madeira frisada. Dimensões aproximadas: 1,51m de comp. 1m de larg, 1,80m de alt. e 1,70m de base assoalho. Aplicação: imobilização, inseminação, vacinação e cura de casco do animal.

Total do Fornecedor: **R\$ 14.318,5100**

20.905.298/0001-96 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12 <u>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS</u>	Unidade	2	R\$	R\$	R\$
			2.145,0000	2.145,0000	4.290,0000

Marca: bosch
Fabricante: bosch
Modelo / Versão: dtect 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DETECTOR, USO ÁGUA, ELÉTRICO E CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DETECÇÃO ATÉ 120 MM

Total do Fornecedor: **R\$ 4.290,0000**

21.004.858/0001-02 - GILBERTO BRAUN

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8 <u>COMPRESSOR DE AR</u>	Unidade	1	R\$	R\$	R\$
			782,8000	499,0000	499,0000

Marca: Intech Machine
Fabricante: Intech Machine
Modelo / Versão: WINDJET-biv

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 40 LBF/POL2, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VAZÃO 16 L/MIN, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO LIMPEZA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, COM MANGUEIRA ESPIRAL 3M E DESLOCAMENTO

20 <u>LAVADORA ALTA PRESSÃO</u>	Unidade	19	R\$	R\$	R\$
			400,0000	358,0000	6.802,0000

Marca: Intech Machine
Fabricante: Intech Machine
Modelo / Versão: arizona

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1600 PSI, VAZÃO 7,5 L/MIN, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 2,9 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PISTÕES E CARRINHO DE TRANSPORTE, TIPO LAVA-JATO, MODELO PROFISSIONAL, ACESSÓRIOS RESERVATÓRIO PARA DETERGENTE E MANGUEIRA DE ALTA P

Total do Fornecedor: **R\$ 7.301,0000**

23.025.061/0001-09 - LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16 <u>FOGAREIRO</u>	Unidade	2	R\$	R\$	R\$
			374,0500	185,0000	370,0000

Marca: agratto
Fabricante: agratto
Modelo / Versão: 2 bocas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Fogão Elétrico Mesa 2 Bocas Fogão Elétrico Mesa 2 Bocas FM 20" - Descrição Compacto:Se adequa às suas necessidades facilitando seu uso Fácil e prático de usar: Basta ligar na tomada e a panela sobre o prato de aquecimento. Corpo em aço inoxidável: Maior resistência e facilidade na limpeza. Níveis de aquecimento: Feitos em ferro fundido, aquecem mais rápido e mantém a temperatura. Cinco níveis de temperatura: Escolha um dos cinco níveis de temperatura. Todos os tipos de panelas: Funciona com todos os tipos de panelas do mercado que podem ser usadas

para fogões à gás. Segurança e estabilidade: Não precisa de gás pois funciona com resistências elétricas para aquecer as panelas. O fogão elétrico de mesa é velho conhecido de quem acampa. Atualmente, o fogão portátil é uma realidade na casa de quem preza pela praticidade. Ter um fogão de mesa é útil para quem adora cozinhar na presença dos convidados ou não possui espaço para um fogão tradicional. É com certeza um complemento para deixar sua cozinha bem equipada. Ele é fácil de carregar e usar e ainda tem preço bastante convidativo. Confira as características do fogão elétrico 2 bocas."

Total do Fornecedor: R\$ 370,0000

23.108.885/0001-42 - PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29 <u>REFRIGERADOR DUPLEX</u>	Unidade	2	R\$ 3.666,9300	R\$ 2.788,9200	R\$ 5.577,8400

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRD49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador de duas portas (duplex) com as seguintes especificações mínimas. Capacidade total mínima aproximada: 430 litros, sendo o freezer com 115 litros e o refrigerador com 315 litros. Com, no mínimo, três prateleiras internas. Iluminação interna nos dois compartimentos. Controle de temperatura independente para o freezer. Consumo de energia (Selo PROCEL): classificação "A". Cor branca. Alimentação: 110 ou 220 volts. Obs.: o fornecedor deverá fazer consulta prévia à contratante para identificar o produto com a voltagem correta a ser entregue. Garantia mínima de um ano. Assistência técnica local autorizada.

Total do Fornecedor: R\$ 5.577,8400

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 <u>CIRCULADOR AR</u>	Unidade	3	R\$ 255,0000	R\$ 255,0000	R\$ 765,0000

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: CA02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIRCULADOR AR, TIPO PISO, QUANTIDADE VELOCIDADE 3, COR PRETA, AMBIENTE MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 220 VOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE DE 40CM E GRADE GIRATÓRIA E REMOVÍVEL, TAMANHO 40 X 40 X 20 CM.

15 <u>EXAUSTOR</u>	Unidade	3	R\$ 175,0000	R\$ 175,0000	R\$ 525,0000
--------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: VAX IND 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXAUSTOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 300 MM, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, TENSÃO 220 V, VAZÃO 19 M3/MIN

Total do Fornecedor: R\$ 1.290,0000

29.054.890/0001-04 - JPA LABOR COMERCIAL EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>BOMBA DE VÁCUO</u>	Unidade	6	R\$ 2.275,0000	R\$ 2.270,0000	R\$ 13.620,0000

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-64/01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE PISTAO ISENTO DE OLEO - MOD. LUCA-64/01 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Isenta de óleo de duplo estágio; - Atinge vácuo de 740 mmHg e vazão de 24 e 44 lpm; - Dispõe de válvulas de aço inoxidável e anéis de pistão, vacuômetro, válvula reguladora de vácuo, mangueira e filtro de partículas, sendo usada largamente em laboratórios; - Também opera como compressor; - 2 pistões; - Deslocamento: 44 LPM; - Vácuo máximo: 740 mm Hg; - RPM: 1750; - Potência do motor: 85W; - Proteção térmica; - Peso: 3,7 Kg; - Dimensões: C = 215 x L = 161 x A = 159 mm; - Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; - Dimensões máximas em mm: CxLxA (215x161x159); - Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar.

Total do Fornecedor: R\$ 13.620,0000

32.314.972/0001-47 - C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
34 <u>VENTILADOR</u>	Unidade	3	R\$ 990,0000	R\$ 759,0000	R\$ 2.277,0000

Marca: VENTISOL 1175

Fabricante: VENTISOL 1175

Modelo / Versão: VENTISOL 1175

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO Descrição do Produto Novidades no Produto! Agora o produto passará a acompanhar Chave de Controle de Velocidade com possibilidade de três ajustes: Mín/Méd/Máx. A chave já irá conectada ao aparelho facilitando a instalação e ainda terá cabo de 1 metro para maior comodidade. Sua empresa ou instituição com ventilação forte e confiável. Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador Industrial de Parede Ventisol 1 Metro é ideal. Indicado para grandes ambientes como lojas, indústrias, aviários, entre outros. Sua empresa ou instituição com ventilação forte e confiável. • Ideal para grandes espaços: Pode ser instalado em diversos ambientes comerciais. • Motor BLINDADO: Motor blindado com 1/2CV de potência. • Pás em nylon reforçado: Pás de nylon injetado com reforço de vidro, são extremamente resistentes. • Regulagem de inclinação: Cinco posições de inclinação diferentes para regulagem. • Alto poder de vazão: Os ventos produzidos pelo aparelho alcançam até 25 metros de distância. • Chave de controle com 3 velocidades Mín/Méd/Máx. VENTISOL - 1175 COR - PRETO GRADE PRETO TENSÃO - 220V POTÊNCIA(CV) - 1/2 RPM - 1100 VAZÃO(m3/s) - 5,0 CONSUMO(MAX./MED./MIN./KW/MÉS) - GRADE(mm) - 1000 HELOCE(mm) - 930

Total do Fornecedor: R\$
2.277,0000

33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>BOMBA SUÇÃO ODONTOLÓGICA</u>	Unidade	20	R\$	R\$	R\$
				3.601,3100	3.601,3100	72.026,2000

Marca: d700/1HP

Fabricante: d700/1HP

Modelo / Versão: d700/1HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo. Sistema de sucção de alta potência com um sistema de turbina de alta rotação. Com um processo de ciclagem/voltagem 220v. Motor elétrico de no mínimo de 1hp, e suportando no mínimo 4 consultórios. Níveis de vácuo mínimo de 500mm/hg e deslocamento de 200l/min. (BOMBA SUÇÃO ODONTOLÓGICA, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, CAPACIDADE SUÇÃO 500 DE HG MM, VAZÃO 200 L/MIN)

5	<u>BOMBA VÁCUO</u>	Unidade	5	R\$	R\$	R\$ 9.700,0000
				2.890,5100	1.940,0000	

Marca: Satra/ Vac 30 220 V

Fabricante: Satra/ Vac 30 220 V

Modelo / Versão: Satra/ Vac 30 220 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, VÁCUO MÁXIMO 730 MMHG, VAZÃO LIVRE 38 L/MIN, LARGURA 155 MM, PROFUNDIDADE 259 MM, ALTURA 162 MM, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO/ ISENTA DE ÓLEO, POTÊNCIA 186 W,

Total do Fornecedor: R\$
81.726,2000

Valor Global da Ata: R\$
142.743,9500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)

