

TABELA DE PORTAS				
CÓD.	DIMENSÕES (m)		DESCRIÇÃO	AMBIENTE
	LARGURA	ALTURA		
P01	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, BARRA DE APOIO E CHAPA DE AÇO CORRUGADO PARA PROTEÇÃO DA PARTE INFERIOR	BANHEIRO Pcd
P02	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO	BOX BANHEIRO
P03	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO	
P04	0,80	1,70	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANADO PARA CABINE DE SANITÁRIO NA COR BRANCA	
P05	0,60	1,70	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANADO PARA CABINE DE SANITÁRIO NA COR BRANCA	SALAS DIVERSAS
P06	1,00	2,10	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, COM TRILHO SUPERIOR E PORTA SUSPensa	
P9	0,70	2,10	PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO	
TABELA DE JANELAS				
CÓD.	DIMENSÕES (m)			DESCRIÇÃO
	LARGURA	ALTURA	PETIÇÃO	
J01	0,80	0,60	2,23	JANELA EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO
J02	1,50	1,20	1,10	JANELA EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO
J03	1,90	1,20	1,05	JANELA DE VIDRO FIXO COM ABERTURA INFERIOR, PARA ATENDIMENTO

LEGENDA:	
VEDAÇÕES	
	PAREDE DE ALVENARIA
	PAREDE DRYWALL
	DIVISÓRIA DE GRANITO PARA SANITÁRIOS
ESTRUTURA	
	PILAR DE CONCRETO
	EXISTENTE
	CONSTRUIR
	DEMOLIR
	TEMPORÁRIO
ACABAMENTOS	
	PISO
01 - PISO EXISTENTE, EM CERÂMICA SEM INTERVENÇÃO. 02 - PISO EM PORCELANATO ESMALTADO, RETIFICADO, ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA/CONCRETO, DIMENSÃO 60x60cm, OU SIMILAR, ACABAMENTO EM JUNTA SECA, REJUNTE CINZA PLATINA.	
	TETO
01 - LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA) DE TETO, DUAS DEMÃOS, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO REGULARIZADO E EMASSADO, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS. 02 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA MANUAL NA COR BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS EM TETO REGULARIZADO COM MASSA ACRÍLICA, PERÍMETRO DO FORRO EM TABICA.	
	PAREDE
01 - PAREDE EXISTENTE E NOVAS, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA PVA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS. 02 - PAREDE EXISTENTE, COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO SEM INTERVENÇÃO. 03 - PAREDE EM AZULEJO CERÂMICO 20X20 BRANCO ACETINADO, OU SIMILAR, ACABAMENTO EM JUNTA DE SMM COM REJUNTE BRANCO. 04 - PAREDE EXTERNAS, RASPAGEM, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS. 05 - PAREDE EXTERNAS, RASPAGEM, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR AZUL RETRO (REF.: SUVINIL P334), DUAS DEMÃOS.	
	RODAPÉ
01 - RODAPÉ EXISTENTE, EM CERÂMICA. 02 - SEM RODAPÉ.	

SIMBOLOGIA:	
INDICAÇÃO DE EIXO DOS PILARES	INDICAÇÃO DE NÍVEL
INDICAÇÃO DE CORTE	INDICAÇÃO DE DETALHE
INDICAÇÃO DE FACHADAS	INDICAÇÃO DE VISTAS
NOTAS:	
1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO). 2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. 3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM. 4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS. 5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.ALVENARIAS EM TUILO CERÂMICO EM MEIA VEZ TERÃO ESPESSURA FINAL DE 15cm 6. NÃO HAVERA INTERVENÇÃO NAS ESQUADRIAS DE JANELA.	


CLIENTE:	UFMS	OES:	
UNIDADE:	LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA	000-19	
ENDEREÇO:	R. Ufms, S/n - Cidade Universitária, Setor 3, Bloco 18, Campo Grande - MS	ESCALA:	Como indicado
ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO	ART:	
TÍTULO:	FACHADA LESTE E OESTE	DISCIPLINA:	ARQUITETURA
CBR Engenharia   Porto Alegre Rua Washington Luiz, 1118 sala 901 Fone: 51 3092.3800 www.cbrengharia.com.br		FOLHA:	PE-302
		ARQUIVO:	UFMS-0019-000

QUADRO DE ÁREAS	LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA						
<table><tr><th colspan="2">TABELA DE ÁREA INTERVENÇÃO</th></tr><tr><th>PAVIMENTO</th><th>ÁREA</th></tr><tr><td>TÉRREO</td><td>426,04 m²</td></tr></table>	TABELA DE ÁREA INTERVENÇÃO		PAVIMENTO	ÁREA	TÉRREO	426,04 m²	
TABELA DE ÁREA INTERVENÇÃO							
PAVIMENTO	ÁREA						
TÉRREO	426,04 m²						


RESPONSÁVEL TÉCNICO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BETINA CONTE CORNENET FITTIPALDI CAU: A56851-5	ELABORAÇÃO: THIAGO BARBOSA OKUMURA CAU: A56853-8
COORDENADOR: MARCELO MICHELON CORNETET CAU: A31311-4	DESENHO: DANIELLA LEAL OLGA DA ROSA

QUADRO DE REVISÃO			
R02	22/11/2022	REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS	OLGA DA ROSA
R01	19/08/2022	REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS	DANIELA LEAL
R00	27/07/2022	EMIÇÃO INICIAL	DANIELA LEAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		
NOME	DATA	DESCRIÇÃO



1 FACHADA LESTE  
ESC. 1: 50



2 FACHADA OESTE  
ESC. 1: 50