

ROLOS & PADS



LINHA PROFISSIONAL

PROFIMAX


Com diâmetro de 46 mm, os rolos Atlas com 25% mais rendimento do que os rolos de diâmetro convencional devido ao seu maior tubo. Os rolos Profimax são ideais para paredes de grandes superfícies, pois estão mais fortes e não necessitam de tantas costuras.

- 25% mais rendimento.
- Tubo maior: 46 mm de diâmetro.
- Ideal para paredes de grandes superfícies.
- Resistente e flexível.



+25%
RENDIMENTO

TUDO COM DIÂMETRO
MAIOR: 46 MM



Caçamba Profimax 12L AT512P

Pág. 94



Carro Profimax AT546/23

Pág. 91

PROFIMAX ANTIGOTA* AT321/46



Única linha de rolos de marca com diâmetro de 46 mm. Maior produtividade 25% mais rendimento e economia de tempo. Produto em polietileno tratado com fungicida.

INDICAÇÃO PARA:

Superfícies lisas, com fissuras e base de água no concreto. Superior capacidade de retenção de tinta e acabamento. Usar em ambientes.

Trabalhe com 3 passadas

Def.	Compr.	Altura	Alt. útil	Alt. total
AT321P	120 cm	46 mm	46 mm	120 cm

PROFIMAX TEXTURA RÚSTICA AT1155/46



Única linha de rolos de marca com diâmetro de 46 mm. Maior produtividade 25% mais rendimento e economia de tempo.

INDICAÇÃO PARA:

Aplicação de tinta em textura rústica.

TRABALHEM INDIVIDUAL

Def.	Compr.	Altura	Alt. útil	Alt. total
AT1155P	120 cm	46 mm	46 mm	120 cm

DUPLO PROFISSIONAL

A Linha Duplo Profissional Atlas é composta por rolos, bandejas e carro de alto desempenho, para quem quer rendimento máximo na pintura sem abrir mão da qualidade final.

- Rolos de 17 cm de altura que permitem alcançar mais área mural e reduzir o número de passadas na parede.
- Velocidade e rendimento com rolão para rolar.



ROLOS AGORA
COM ATÉ 40 CM



Bandeja para Carro Duplo Profissional 4,3L AT1492P

Pág. 96



Refil de Bucha Plástica para o Carro Duplo Pro AT5646

Pág. 90



Carro Duplo Profissional AT360/46

Pág. 90

ANTIGOTA* DUPLO AT921/10



Produto compatível apenas com o Carro Duplo Profissional AT360/46 L.



Uma bandeja Duplo Profissional com 4,3 L de capacidade, e que proporciona rendimento superior quando em uso com o profissional para sempre na aplicação de tinta no concreto.

INDICAÇÃO PARA:

Superfícies lisas com fissuras e base de água no concreto.

Trabalhe com 3 passadas

Def.	Compr.	Altura	Alt. útil	Alt. total
AT921P	120 cm	46 mm	46 mm	120 cm

TEXTURA RÚSTICA - 37CM AT91155



Produto compatível apenas com o Carro Duplo Profissional AT360/46 L.



Prova sua textura rústica para sempre a velocidade na hora da aplicação para o trabalho com mais rapidez. Menor custo de mão de obra por m².

INDICAÇÃO PARA:

Aplicação de tinta para textura e marca rústica.

Trabalhe com 3 passadas

Def.	Compr.	Altura	Alt. útil	Alt. total
AT91155P	120 cm	37 mm	37 mm	120 cm

ROLOS & PADS

Linha Profissional | Pêlo | Lã | Lã Pêlo | Tecidos Especiais | Espuma | Pads para Pintura

MULTIUSO 723/19




SEM-DE-23-000000

INDICAÇÃO PRIMA:
Pêlo grosso com lâmina de aço
para todos os tipos de superfícies.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
723/19	23 cm	10 mm	10 mm	10 mm



RENDEPLUS

RENDEPLUS 327/23



SEM-DE-23-000000

INDICAÇÃO PRIMA:
Ideal para superfícies lisas, com ou sem
lã, com lã, com lã e com lã.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
327/23	23 cm	10 mm	10 mm	10 mm

RENDEPLUS MICROFIBRA AT337



Microfibras de alta absorção. Usar com
lã, com lã e com lã.

INDICAÇÃO PRIMA:
Ideal para superfícies lisas. Usar com lã,
com lã e com lã.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
AT337/5	5 cm	10 mm	10 mm	10 mm
AT337/9	9 cm	10 mm	10 mm	10 mm
AT337/15	15 cm	10 mm	10 mm	10 mm

ATLAS

Linha Profissional | Pêlo | Lã | Lã Pêlo | Tecidos Especiais | Espuma | Pads para Pintura

TINTA PÓ AT324/19



Com fibras de polímero e lã, ajudam
a obter melhor a tinta. Propriedade
para de 1 a 4 metros quadrados por
litro e sem a necessidade de
superfícies.

INDICAÇÃO PRIMA:
Superfícies lisas e sem lã,
com lã e com lã.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
AT324/19	19 cm	10 mm	10 mm	10 mm

RENDEPLUS 327/19



Para superfícies lisas e sem lã,
com lã e com lã.

INDICAÇÃO PRIMA:
Ideal para superfícies lisas,
com lã e com lã.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
327/19	19 cm	10 mm	10 mm	10 mm

RENDEPLUS MICROFIBRA AT327



Microfibras de alta absorção. Usar com
lã, com lã e com lã.

INDICAÇÃO PRIMA:
Ideal para superfícies lisas,
com lã e com lã.

Indicação com 12 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Alt. do B.	Alt. do T.
AT327/5	5 cm	10 mm	10 mm	10 mm
AT327/9	9 cm	10 mm	10 mm	10 mm
AT327/15	15 cm	10 mm	10 mm	10 mm

ROLOS & PADS

Linha Profissional | PISO | LA | LÂMINA | REPOSICIONAIS | ESPUMA | PASTA PARA PINTAR

MATAJUNTA AT718/16



Desenvolvido para preencher a junta entre as peças das lajes de concreto, possui a forma pontiada de alto rendimento.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Usar com betão e base adequada para lajes.

Indicador com 10 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
AT718/16	180 cm	1,6 cm	10 unidades

RESIMAX 339/5A



Base de 10 unidades de 1 metro. Fabricado com tecnologia de fio continuo, permite acabamento e cobertura excelentes.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Aplicação de reboque, argam, venozos, acabamentos e finalizações superiores das.

Indicador com 10 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
339/5A	230 cm	1,6 cm	10 unidades

RESIMAX 339/55A, 339/9A E 339/15A



Máximo de 10 unidades de 1 metro. Fabricado com tecnologia de fio continuo, permite acabamento e cobertura excelentes.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Aplicação de reboque, argam, venozos, acabamentos e finalizações superiores das.

Indicador com 20 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
339/55A	150 cm	1,6 cm	10 unidades
339/9A	90 cm	1,6 cm	10 unidades
339/15A	150 cm	1,6 cm	10 unidades

ATLAS

Linha Profissional | PISO | LA | LÂMINA | REPOSICIONAIS | ESPUMA | PASTA PARA PINTAR

RESIMAX PISOS AT339/23



Fabricado com tecnologia de fio continuo, garante praticidade e qualidade no trabalho, pois não utiliza peças que possam prejudicar o trabalho.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Preenche de piso em superfícies. Não tem aplicação de reboque de alta qualidade, curvatura, toda preparação antes e depois.

Indicador com 10 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
AT339/23	230 cm	1,6 cm	10 unidades

EPÓXI INDUSTRIAL 326/5



Base de 10 unidades de 1 metro.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Acabamento, acabamento e aplicação de reboque superiores, onde não requer finalização.

Indicador com 10 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
326/5	230 cm	1,6 cm	10 unidades

ROLA FÁCIL AT705/5, AT709/5 E 715/5



Base de 10 unidades de 1 metro.

INDICAÇÃO PRÁTICA:
Cobertura de preparação antes e a aplicação de reboque PISO, acabamento e aplicação de reboque das.

Indicador com 10 peças.

REF.	COMPR.	ALT. DE LAJ.	LAJ. NÚMERO
AT705/5	150 cm	1,6 cm	10 unidades
AT709/5	90 cm	1,6 cm	10 unidades
715/5	150 cm	1,6 cm	10 unidades

ROLOS & PADS

UNID. PROFISSIONAL | PFI | 1A | 1A NOVA | TRABALHOS ESPECIAIS | ESPUMA | PFI PARA PINTAR

CONJUNTO ANTIGOTA* COM GARFO GAIOLA 4321



10 ANOS
23 CM

Conjunto Antigota* com Garfo Gaiola
Conjunto formado por
1 garfo GAIOLA + 3 rolos 23x10 - 1 rolo 5x10

INDICAÇÃO FINAL

Produtos em superfícies lisas, com tintas
à base de água ou solvente

Indicação com 3 peças

Ref. Cód. Nomencl.

ANTIGOTA* COM GARFO GAIOLA 2321SR



10 ANOS
23 CM

Ref. Cód. Nomencl.

INDICAÇÃO FINAL

Produtos em superfícies lisas, com tintas
à base de água ou solvente

Indicação com 12 peças

Ref. Cód. Nomencl.

CONJUNTO ANTIGOTA* AT3101



10 ANOS
23 CM

Conjunto por 2 rolos Antigota* por 10x10 e um braço

INDICAÇÃO FINAL

Produtos em superfícies lisas, com tintas
à base de água ou solvente

Indicação com 3 peças

Ref. Cód. Nomencl.

ATLAS

UNID. PROFISSIONAL | PFI | 1A | 1A NOVA | TRABALHOS ESPECIAIS | ESPUMA | PFI PARA PINTAR

ANTIGOTA* AT321/6, 321/9 E 321/15



10 ANOS
5 CM
9 CM
15 CM

Modelos produzidos em poliestireno expandido com fôrdo. Superior
capacidade de absorção de tinta e excelente durabilidade no emprego.

INDICAÇÃO FINAL

Produtos em superfícies lisas, com tintas
à base de água ou solvente

Indicação com 12 peças

Ref.	Formato	Alt. do B.	Cód. Nomencl.
AT321/6	10 mm	6 mm	ANTIGOTA* 6
AT321/9	10 mm	9 mm	ANTIGOTA* 9
AT321/15	10 mm	15 mm	ANTIGOTA* 15

DRYWALL AT321/8



10 ANOS
23 CM

A nossa tecnologia garante excelente resultado na aplicação da tinta. O fôrdo, além de ser produzido com flexibilidade e durabilidade, oferece "efeito de esponja", o que facilita a aplicação da tinta.

INDICAÇÃO FINAL

Produtos de pintura de grande durabilidade

Indicação com 12 peças

Ref.	Formato	Alt. do B.	Cód. Nomencl.
AT321/8	10 mm	8 mm	DRYWALL 8

BRASILEIRINHO AT2014



10 ANOS
9 CM
23 CM

Modelo de espuma fôrdo. Excelente desempenho
em superfícies lisas e com textura.

INDICAÇÃO FINAL

Produtos em superfícies lisas, com tintas
à base de água ou solvente

Indicação com 12 peças

Ref.	Formato	Alt. do B.	Cód. Nomencl.
AT2014	10 mm	9 mm	BRASILEIRINHO 9

ROLOS & PADS

UNID. PROFISSIONAL | PIR | LÂ | LÂ MISTA | TÊXTO ESPECIES | ESPUMA | PADI PARA PINTURA

LA MISTA

LÂ DE CARNEIRO 228/22



Roller de Lâ de Carneiro (228) com fôrro sintético de poliéster (228).

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Clas. NBR 15576
228/22	228 mm	23 mm	Indicada

2228SR



Roller de Lâ 2228SR - Lâ com fôrro sintético de poliéster com fôrro.

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Clas. NBR 15576
2228SR	228 mm	23 mm	Indicada

CONJUNTO COM GARFO GAIOLA 1228



Conjunto completo por 1 garfo 1228/22 - 1 rolo 228/22 - 1 conjunto com Garfo Gaiola.

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Clas. NBR 15576
1228	Indicada

* ATLAS

UNID. PROFISSIONAL | PIR | LÂ | LÂ MISTA | TÊXTO ESPECIES | ESPUMA | PADI PARA PINTURA

LÂ MISTA (5, 9 E 15CM) AT228



Modelos de Lâ de Carneiro - Lâ de Fôrro: Rollers para uso com Látex, Acrílico e PVA. Modelos com 12 mm de altura.

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Clas. NBR 15576
AT228	228 mm	23 mm	Indicada

MONARCA AT722/22 E AT752/25



- Modelos de 22mm e 25mm de altura
- Rollers para superfícies rugosas
- Indicados para uso em áreas de pintura
- Alta resistência e ótima durabilidade

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Clas. NBR 15576
AT722/22	228 mm	23 mm	Indicada

ANTIGOTA* 23 CM 321/10



Produto em polietileno (PE) com fôrro sintético de poliéster, indicado para uso em áreas de pintura.

MONOLADO PADRÃO

Indicado para superfícies rugosas com tinta látex, acrílica e PVA.

Indicado com 2 peças

Ref.	Compr.	Alt. do R.	Clas. NBR 15576
321/10	228 mm	23 mm	Indicada

ROLOS & PADS

UNIDADES: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

LA

TECNOLOGIA ATLAS VELUDO

- Madeira lã para superfícies lisas
- Não empelga
- Boa aderência e rendimento

VELUDO 329



Roller com 100% lã natural de carneiro.
Super acabamento profissional.

INDICAÇÃO PARA:

Boas para pintar e aplicar tintas, esmaltes, cores, adesivos e lacas de alta aderência.

Ref.	Comprimento	Alt. Lã	Preço/Unidade	Obs. Notas
329/10	10 cm	5 cm	18	Indicador de Lã
329/15	15 cm	9 cm	28	Indicador de Lã
329/20	20 cm	15 cm	38	Indicador de Lã
329/25	25 cm	23 cm	48	Indicador de Lã

Lã de Carneiro 328



Roller com 100% lã natural de carneiro.

INDICAÇÃO PARA:

Boas para pintura, adesivos e tintas em superfícies lisas, com alta aderência.

Indicador com 10 anos.

Ref.	Comprimento	Alt. Lã	Obs. Notas
328/10	10 cm	5 cm	Indicador de Lã
328/15	15 cm	9 cm	Indicador de Lã
328/20	20 cm	15 cm	Indicador de Lã

* ATLAS

UNIDADES: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Lã de Carneiro AT328/15SR



Roller com 100% lã natural de carneiro.

INDICAÇÃO PARA:

Boas para pintura, adesivos e tintas em superfícies lisas, com alta aderência.

Indicador com 10 anos.

Ref.	Comprimento	Alt. Lã	Obs. Notas
AT328/15SR	15 cm	9 cm	Indicador de Lã

Lã de Carneiro 328/22



Roller com 100% lã natural de carneiro.

INDICAÇÃO PARA:

Superfícies lisas com alta aderência.

Indicador com 10 anos.

Ref.	Comprimento	Alt. Lã	Obs. Notas
328/22	22 cm	9 cm	Indicador de Lã

CONJUNTO Lã de Carneiro com Garfo Gaiola 4320



Conjunto composto de 1 garfo 4002133 + 1 lã 328/22.
Conjunto Lã de Carneiro com Garfo Gaiola.

INDICAÇÃO PARA:

Superfícies lisas com alta aderência.


Indicador com 10 anos.

Ref.	Obs. Notas
4320	Indicador de Lã



ROLOS & PADS

Linha Profissional | Pêlo | Lã | Lã Macia | Têxteis Especiais | Espuma | Pêlo para Pintura

RENDEPLUS DUPL0 AT927/19



RESIMAX 46CM - IDEAL PARA PISOS AT9339/5



PELE

EXTRA 322/22



Esta embalagem duplo profissional com 46 cm de largura, é que proporciona rendimento superior quando comparada com o profissional quando aplicado com rolos de 46 cm.

INDICAÇÃO DE USO:

Superfícies verticais, tubos, canos, telhas, telhas e PVC.

Embalagem com 2 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT927/19	46 cm	19 cm	19 cm



Resimax Plus com 46 cm de largura, proporciona rendimento superior na aplicação de massa e após lustrado com que o profissional ganha tempo na aplicação de massa com rolos de 46 cm.

INDICAÇÃO DE USO:

Ideal para superfícies lisas, piso e telhas, acabamento.

Embalagem com 2 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT9339/5	46 cm	5 cm	5 cm



Ideal de pele de Carneiro Merino Autoclavado com 22 cm de largura e 22 cm de altura. Grande capacidade de retenção de tinta.

INDICAÇÃO DE USO:

Ideal para pinturas com tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em paredes e tetos, superfícies e acabamentos.

Embalagem com 2 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT322/22	22 cm	22 cm	22 cm

ATLAS

Linha Profissional | Pêlo | Lã | Lã Macia | Têxteis Especiais | Espuma | Pêlo para Pintura

1000



Ideal de pele de Carneiro de alta qualidade, mesmo de baixa pressão de aplicação.

INDICAÇÃO DE USO:

Tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em superfícies verticais.

Embalagem com 2 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT1000	100 cm	10 cm	10 cm

PELE DE CARNEIRO 306



Módulo de pele de Carneiro de 9 cm x 15 cm.

INDICAÇÃO DE USO:

Preparação de massa e aplicação em superfícies verticais e horizontais, com tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte.

Embalagem com 20 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT306	9 cm	15 cm	15 cm

MAXILÂ AT326/25



Proteção com a melhor qualidade de 25 cm, possui uma densidade superior que lhe confere excelente rendimento e cobertura. Em sua fabricação, conta com o tratamento Superfibril, que evita o embaçamento da lã, evitando melhor desempenho e durabilidade nas pinturas em superfícies verticais e horizontais. Depois de pintado, inclusive com tintas látex e esmalte, o produto não precisa ser removido.

INDICAÇÃO DE USO:

Pinturas com tintas látex, acrílica e PVA em superfícies verticais.

Embalagem com 12 peças

REF.	LARGURA	ALT. DO ROL.	CM. LARGURA
AT326/25	25 cm	25 cm	25 cm