



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

## RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

### DISPENSA 90002/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada para a realização de serviços de melhorias e manutenções preventivas e corretivas das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos, dos Poços 03 (Autocine), 04 (Reitoria), 05 (Química) e 06 (Veterinária), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 22/03/2024 às 10:47 até 28/03/2024 às 09:29		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/03/2024 às 09:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2024 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/03/2024 às 15:43:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

#### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/03/2024 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
28/03/2024 às 15:43:43	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Manutenção de Poço - Tubular**

Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com 10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 43.000,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Revogado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		

**Propostas do Item 1**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
27.607.169/0001-60 - 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	Sim	R\$ 42.990,0000	
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com 10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			
56.615.784/0001-17 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	Sim	R\$ 35.000,0000	
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com 10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			
44.445.939/0001-35 - BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA	Sim	R\$ 43.000,0000	
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com 10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6"			

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			
49.038.132/0001-00 - E. H. P. DUARTE COMERCIO	Sim	R\$ 42.500,0000	
Descrição detalhada: manutenção em poços tubulares e recondicionamento motores elétricos e substituição de material de acordo com o anexo			
15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	R\$ 43.000,0000	
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			
09.408.942/0001-88 - J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES	Sim	R\$ 43.000,0000	Fornecedor inabilitado
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			
13.127.997/0001-97 - ROGERIO ALVES DA SILVA LTDA	Sim	R\$ 43.000,0000	
Descrição detalhada: Readequação dos Poços Profundos Tubulares, Melhorias e manutenções preventivas e corretivas, consiste em manutenção das bombas submersas, tubulações, conexões, cabos elétricos e quadros de comandos. Locais: Poço 03 - ( Profundidade: 67,0 metros, revestimento: 6" geomecânico, nível estático: 7,80 metros, bomba instalada: Ebara BHS 402-07 (Fora de linha) com10 tubos de ferro galvanizado 1.1/2" com 6,0 metros cada), Poço 04 - (6" geomecânico, profundidade: 97,91 metros, nível estático: 6,20 metros, cabo: 3 X 6,0 mm, instalação da bomba: 48 metros com. 12 tubos geomecânico 2" de 4, metros), Poço 05 - ( Revestimento: 6" Ferro, profundidade: 96,17 metros, nível estático: 8,90 metros, dabo da bomba: 3 X 10mm, instalação da bomba: 60 metros - 10 tubos de ferro galvanizado de 2"), Poço 06 - ( Revestimento: 6" ferro, profundidade: A medir, nível estático: 15,05 metros, bomba instalada: Ebara BHS 512-04 com motor antigo Leão 6,0HP trifásico 220 volts, 30 metros: 01 tubo ferro galvanizado 3" de 6 metros mais 04 tubos de ferro galvanizado 2.1/2" de 6 metros).			

**Lances do Item 1**

28/03/2024 09:41:24	09.408.942/0001-88	R\$ 34.000,0000
28/03/2024 11:50:28	44.445.939/0001-35	R\$ 33.900,0000
28/03/2024 13:25:01	49.038.132/0001-00	R\$ 33.500,0000
28/03/2024 13:26:00	44.445.939/0001-35	R\$ 33.400,0000
28/03/2024 14:04:22	09.408.942/0001-88	R\$ 33.000,0000
28/03/2024 14:05:00	44.445.939/0001-35	R\$ 32.900,0000
28/03/2024 14:14:06	09.408.942/0001-88	R\$ 32.000,0000
28/03/2024 14:15:38	44.445.939/0001-35	R\$ 31.900,0000
28/03/2024 15:06:25	13.127.997/0001-97	R\$ 31.999,0000
28/03/2024 15:11:37	56.615.784/0001-17	R\$ 31.800,0000
28/03/2024 15:17:14	44.445.939/0001-35	R\$ 31.700,0000
28/03/2024 15:27:58	44.445.939/0001-35	R\$ 31.600,0000
28/03/2024 15:29:55	09.408.942/0001-88	R\$ 26.900,0000
28/03/2024 15:29:56	15.696.877/0001-36	R\$ 38.900,0000
28/03/2024 15:29:59	44.445.939/0001-35	R\$ 28.000,0000

**Mensagens do chat do Item 1**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	28/03/2024 15:30:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 15:45:45	Sr. Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 28/03/2024. Justificativa: Prezado fornecedor, favor enviar sua proposta e documentos de habilitação..
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:02:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:02 de 28/03/2024. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88.
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:03:45	Boa tarde
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:04:03	A proposta atualizada acabou não sendo enviada junto
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:04:15	Solicito abertura da aba de envio novamente
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:04:24	Pode ser pelo menor prazo
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:15:47	Estou on-line aguardando
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:44:02	Sr. Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 28/03/2024. Justificativa: Prazo reaberto para envio do anexo da proposta..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:49:03	Boa tarde. Me confirmem por gentileza se há algum modelo da proposta exigido?
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 17:58:04	Não há modelo, entretanto a proposta deve ser feita em planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, para efeito de avaliação de exequibilidade.
pelo participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 18:12:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:12:51 de 28/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	28/03/2024 18:17:02	Comunicamos que a fase de julgamento está suspensa e será retomada no dia 01.04.2024, às 8h30 (horário de Brasília)
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 10:55:26	Bom dia
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 11:41:01	Bom dia! Informamos que a proposta e a documentação de qualificação técnica estão sendo analisadas pela Unidade demandante. Para a conclusão da análise da qualificação econômico-financeira, faz-se necessário o envio do Balanço Patrimonial de 2022.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 11:44:02	Sr. Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Favor enviar balanço patrimonial de 2022, conforme item 8.36.1 do Termo de Referência..
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 11:59:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:16 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 11:59:29	Bom dia
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 11:59:44	Anexei o balanço de 2022
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:26:05	Prezado fornecedor, após análise da área técnica, foram solicitadas as seguintes providências: - Quanto à Proposta apresentada, solicito que a Empresa deixe de forma clara a descrição dos serviços a serem executados, CONFORME conforme item 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO, constante no Termo de Referência:
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:27:14	- Quanto ao poço 03: - que deverá haver Substituição do Quadro de Comando existente (de acionamento da bomba); - que deverá substituir os tubos e conexões existentes por tubos geomecânicos, compatíveis em diâmetro aos existentes; - que deverá trocar todos os cabos elétricos; - que deverá haver reforma da bomba submersa (retífica de pastilhas, troca de 02 retentores e 01 diafragma, além de limpeza e pintura da mesma).
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:28:50	- Quanto ao poço 04:- que deverá haver reforma da bomba submersa (retífica de pastilhas, troca de 02 retentores e 01 diafragma, além de limpeza e pintura da mesma). - Quanto ao poço 05:- que deverá haver Substituição de Quadro de Comando existente (de acionamento da bomba); - que deverá substituir os tubos e conexões existentes por tubos geomecânicos, compatíveis em diâmetro aos existentes;
Sistema para o participante 09.408.942	01/04/2024 16:30:57	- que deverá haver reforma da bomba submersa (rebobinamento do motor, retífica de pastilhas, troca de 02 retentores, além de limpeza e pintura da mesma).

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-88		- Quanto ao poço 06: - que deverá haver Substituição de Quadro de Comando existente (de acionamento da bomba); - que deverá substituir o tubo guia;
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:31:52	- Quanto à Qualificação Técnica: apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conforme Item 13.8.15.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:33:28	Sr. Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Prezado fornecedor, favor enviar proposta readequada e comprovante de inscrição no CREA ou CAU conforme descrito no chat.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:48:19	Boa tarde Sr. Pregoeiro
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:49:51	Eu já havia inserido aqui na plataforma a Certidão de Registro Pessoa Jurídica no CREA. Inseri também a certidão de pessoa física de nosso responsável técnico e a ART de responsabilidade dele com nossa empresa.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:50:45	A certidão de registro da empresa no CREA não seria esse comprovante?
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 16:51:14	Dentro de alguns instantes estarei enviando a proposta corrigida com essas informações adicionais.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 17:40:56	Na certidão que inseri aqui, consta o número de registro da empresa no CREA. Confirmem por favor se ela é válida.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 17:45:06	Prezado fornecedor, o questionamento foi transmitido à unidade técnica que irá se manifestar nos autos. Em breve informo o parecer.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:02:16	Ok, estou no aguardo
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:07:35	Estou tentando contato com o responsável técnico da empresa, o geólogo, porém não obtive sucesso ainda. Somente ele consegue realizar a emissão dessa outra certidão. Gostaria de solicitar um prazo maior para envio da mesma, caso a enviada anteriormente não atenda a necessidade.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:08:20	Ainda estou tentando contato com ele, caso obtenha resposta antes do horário definido, já faço o envio hoje.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:08:26	Prezado fornecedor, foi confirmado que o documento enviado anteriormente atende o solicitado. Favor encaminhar a proposta readequada.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:10:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:31 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88.
pelo participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:11:24	Agradeço pelo retorno. Enviei a proposta readequada, com as informações que foram solicitadas.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	01/04/2024 18:13:19	Comunicamos que a a fase de julgamento está novamente suspensa e será retomada amanhã (02.04.2024), às 8h30 (horário de Brasília)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/04/2024 09:07:31	O item 1 foi revogado pela autoridade competente. Motivo: Necessidade de complementação de documentação, conforme despacho exarado pela servidora Rafaella de Souza Gabriel - Chefe de Secretaria - SECOMP/DICONT/PROADI. Proc. protocolado sob nº 23104031399/2023-11 - Doc SEI nº 4770815..
Sistema	03/04/2024 11:10:48	O item 1 teve a revogação cancelada pela autoridade competente. Motivo: Complementação de documentação..
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	03/04/2024 11:17:15	Prezado fornecedor, com base no princípio da autotutela, a homologação da dispensa foi cancelada devido à verificação de necessidade de apresentação de documentos complementares para comprovação da qualificação técnica da empresa e do profissional. Haja vista que no atestado enviado consta os dados do próprio fornecedor do cabeçalho, solicitamos o envio de documento para comprovar a veracidade do atestado, conforme previsto no item 8.46.2 do TR.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	03/04/2024 17:49:13	Devido a dificuldades técnicas para operacionalização do sistema não foi possível a abertura para envio de anexo. Comunicamos que a fase de julgamento e habilitação encontra-se suspensa e será reaberta no dia 05.04.2024 às 8h30 (horário de Brasília).
pelo participante 09.408.942/0001-88	03/04/2024 18:04:26	Boa tarde
pelo participante 09.408.942/0001-88	03/04/2024 18:06:00	Aguardo a reabertura amanhã para sanar algumas dúvidas sobre o atestado.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 08:22:07	Sr. Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 05/04/2024. Justificativa: Prezado fornecedor, favor enviar documento para comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica, podendo ser cópia de contrato de prestação de serviços, nota fiscal, ART. Bem como documento que comprove a experiência do profissional em serviços de manutenção em poços tubulares ou similares..
pelo participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 09:12:35	Bom dia Sr. Pregoeiro
pelo participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 09:24:25	O atestado de capacidade técnica enviado foi emitido antes de firmamos o contrato com o atual responsável, nosso geólogo. Estou enviando um novo atestado de um serviço similar executado ontem, assinado pela empresa contratante e a ART do mesmo, emitida pelo nosso responsável.
pelo participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 09:27:23	Vou anexar também duas ARTs emitidas pelo nosso responsável técnico emitidas por ele anteriormente, em 2015.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 09:49:33	Aguardamos o envio dos documentos para análise.
pelo participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 09:52:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:25 de 05/04/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88.
pelo participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 10:11:02	Documentos enviados, aguardo a análise
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	05/04/2024 17:53:04	Comunicamos que a dispensa encontra-se novamente suspensa para análise documental. Retorno previsto para o dia 10.04.2024.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 09.408.942/0001-88	10/04/2024 13:44:25	Boa tarde\
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	10/04/2024 16:03:01	Após análise dos documentos enviados, concluímos que o Atestado de Capacidade Técnica da empresa, bem como a ART do serviço não podem ser consideradas para qualificação do fornecedor, tendo em vista que se referem a serviço executado em data posterior a primeira convocação. Ou seja, a empresa não dispunha da comprovação de qualificação na data de sua convocação.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	10/04/2024 16:04:05	Considerando as oportunidades já concedidas para saneamento da questão, dentro do limite da razoabilidade, a empresa será inabilitada e convocado o próximo fornecedor, em respeito ao princípio da isonomia e da vinculação do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 09.408.942/0001-88	10/04/2024 16:45:14	Comunicamos que o julgamento das propostas será retomado amanhã (11.04.2024) às 8h30.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 08:52:37	Sr. Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: Prezado fornecedor, favor enviar sua proposta e documentos de habilitação e qualificação para análise..
pelo participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 09:53:49	Bom dia, Estamos providenciando.
pelo participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 10:31:56	Sr. pregoeiro, solicitamos a prorrogação do prazo de entrega da documentação, pois ainda precisamos colher assinatura. Há essa possibilidade?
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 10:46:15	Sim, é necessário encerrar este primeiro prazo. Após abriremos novamente.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 11:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 11/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 11:11:53	Sr. Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: Prazo estendido para envio da proposta e documentos..
pelo participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 12:29:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:39 de 11/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	11/04/2024 16:41:38	Comunicamos que a dispensa encontra-se suspensa para análise dos documentos. O julgamento será retomado amanhã, 12.04.2024.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	12/04/2024 08:48:32	Verificamos que o arquivos dos balanços patrimoniais estão incompletos. Possivelmente foram impressos em frente e verso, entretanto foi digitalizado apenas um lado. Favor enviar os documentos novamente para continuidade da análise.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	12/04/2024 08:50:01	Sr. Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Solicitamos envio dos arquivos completos dos balanços patrimoniais de 2022 e 2023..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pele participante 44.445.939/0001-35	12/04/2024 10:01:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:49 de 12/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	12/04/2024 16:17:28	Os documentos continuam sob análise. O resultado do julgamento ou demais diligências, se necessárias, serão comunicados na segunda-feira, 15.04.2024.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	15/04/2024 17:07:13	Comunicamos que os documentos ainda estão sob análise. Amanhã, 16/04/2024, traremos novas informações.
pele participante 44.445.939/0001-35	15/04/2024 17:08:05	Ok, obrigada
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	16/04/2024 17:26:54	Prezado fornecedor, ainda não foi emitido o parecer final pela área técnica. Comunicamos a suspensão do julgamento e amanhã informaremos a nova data.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	17/04/2024 18:14:22	Prezados, a dispensa continua suspensa. Assim que obtivermos o posicionamento, será informado no chat.
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	24/05/2024 16:37:58	Prezados, Após reanálise da contratação pela Unidade Técnica, foi constatado que há pontos que carecem de realinhamentos, inclusive quanto ao melhor detalhamento do descritivo dos serviços a serem realizados, bem como algumas exigências, e sobretudo pela ocorrência de falha por parte da Administração Pública, ao deixar de dispor modelo de planilha conforme disposto no item 8.2.1 do Termo de Referência, (...)
Sistema para o participante 44.445.939/0001-35	24/05/2024 16:38:32	(...)o que naturalmente implica que tal falha, poderá ter ocasionado a não participação demais licitantes interessados. Posto isto, respeito ao princípio da autotutela administrativa, a presente dispensa será revogada para novo estudo do inteiro teor processual, para eventual e futuro novo procedimento de contratação.
Sistema	27/05/2024 14:59:49	O item 1 foi revogado pelo comprador. Motivo: Conforme comunicado no chat. Revogação amparada no parecer ao documento SEI 4867575 e autorização da autoridade competente ao despacho 4867881 - Processo n. 23104.031399/2023-11..

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/03/2024 15:30:01	Item com etapa aberta encerrada.
28/03/2024 15:30:01	Item encerrado para lances.
28/03/2024 15:45:45	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2024 17:45:00. Motivo: Prezado fornecedor, favor enviar sua proposta e documentos de habilitação..
28/03/2024 17:02:01	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 finalizou o envio de anexo.
28/03/2024 17:44:02	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2024 18:45:00. Motivo: Prazo reaberto para envio do anexo

Data/Hora	Descrição da proposta..
28/03/2024 18:12:51	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 11:44:02	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 14:00:00. Motivo: Favor enviar balanço patrimonial de 2022, conforme item 8.36.1 do Termo de Referência..
01/04/2024 11:59:16	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 16:33:28	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 18:30:00. Motivo: Prezado fornecedor, favor enviar proposta readequada e comprovante de inscrição no CREA ou CAU conforme descrito no chat..
01/04/2024 18:10:31	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 finalizou o envio de anexo.
02/04/2024 09:05:51	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26.900,0000.
02/04/2024 09:06:46	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 foi habilitado.
03/04/2024 09:07:31	Item revogado. Descrição: Necessidade de complementação de documentação, conforme despacho exarado pela servidora Rafaella de Souza Gabriel - Chefe de Secretaria - SECOMP/DICONT/PROADI. Proc. protocolado sob nº 23104031399/2023-11 - Doc SEI nº 4770815..
03/04/2024 09:07:33	Item homologado.
03/04/2024 11:10:24	Item com homologação cancelada. Descrição: Complementação de documentação..
03/04/2024 11:10:48	Item com revogação cancelada. Descrição: Complementação de documentação..
05/04/2024 08:18:30	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 foi inabilitado. Motivo: Necessidade de apresentação de documentação complementar, conforme informado no chat..
05/04/2024 08:22:07	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/04/2024 10:30:00. Motivo: Prezado fornecedor, favor enviar documento para comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica, podendo ser cópia de contrato de prestação de serviços, nota fiscal, ART. Bem como documento que comprove a experiência do profissional em serviços de manutenção em poços tubulares ou similares..
05/04/2024 09:52:25	Fornecedor J.P. DE JESUS ANDRADE PERFURACOES, CNPJ 09.408.942/0001-88 finalizou o envio de anexo.
11/04/2024 08:52:37	Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 11:00:00. Motivo: Prezado fornecedor, favor enviar sua proposta e documentos de habilitação e qualificação para análise..
11/04/2024 11:11:53	Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 13:00:00. Motivo: Prazo estendido para envio da proposta e documentos..
11/04/2024 12:29:38	Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 08:50:01	Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 11:00:00. Motivo: Solicitamos envio dos arquivos

**Data/Hora****Descrição**

completos dos balanços patrimoniais de 2022 e 2023..

12/04/2024 10:01:49	Fornecedor BELINI & BELINI POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 44.445.939/0001-35 finalizou o envio de anexo.
27/05/2024 14:59:49	Item revogado. Descrição: Conforme comunicado no chat. Revogação amparada no parecer ao documento SEI 4867575 e autorização da autoridade competente ao despacho 4867881 - Processo n. 23104.031399/2023-11..
28/05/2024 11:03:52	Item homologado.